

Lithuanian names of new bird species of the world, recent taxonomy and statistics

Mečislovas Žalakevičius*

*Nature Research Centre,
Akademijos 2,
08412 Vilnius, Lithuania*

The paper presents 84 names of new bird species of the world following the revision of their species, subspecies and superspecies in Latin, Lithuanian, English, German and French and recent taxonomy. Lithuanian names were coined and are presented for the first time. Also, distribution of the presented new species and subspecies is given. Furthermore, total number of all world's bird species with a definition of genera, families, tribes, suborders and orders including the newly described bird species is presented.

Key words: new species, taxonomy of birds, Lithuanian names

INTRODUCTION

Birds are one of the few zoological groups of which we know, it seems, almost all species. However, in 1843 we knew nearly half the species we know today. This was the work of numerous ornithologists who over the course of centuries carried out relentless work and created efficient organizations and actions. For most people with a birding interest the greatest of all thrills would certainly be to discover a new bird species. Many of them risked their lives to study the birds of unexplored lands, for ornithology has ever required the service not only of the intellect, but of the heart.

Around the mid-1900s, the feeling was that the period of discovery of new bird species was practically at its end. But things did not go quite that way, however. In recent years there has been a rapid change in species-level taxonomy. Many local bird populations previously ranked as subspecies of widespread species are now recognized as being separate species in various lists. These

changes are based on new and better insights, especially using modern molecular methods. The development of techniques of molecular genetics made it possible to trace backwards the accumulation of genetic changes and even estimate past changes in the size and structure of populations, and to determine the time when gene flow between the populations ceased. In addition to these new approaches for documenting the origins of species, there has been great progress in studying the adaptational changes that take place after completed speciation, when sister-species have become sufficiently different to live together in the same geographical territory, and then compete for resources (Fjeldså, 2013 a, b).

MATERIALS AND METHODS

In 2009 (the second edition in 2012) The Dictionary of Bird Names was issued by the Institute of Ecology (Nature Research Centre) in Lithuania. Before the appearance of this dictionary the Lithuanian avian nomenclature did not exceed 1 500 bird names. What is more, Lithuanian names for the world's bird species were not well-established and uniform. Until now the Lithuanian

* Corresponding author. E-mail: mecislovas.zalakevicius@gam-tostyrimai.lt

avian nomenclature could offer names just for 15% of the world's species. The already approved names of the world's birds were borrowed from published scientific sources, the material accumulated at the Institute of Ecology of Nature Research Centre being used as well. The major part of bird names included in the dictionary (over 11 000 Lithuanian names) were coined and are presented for the first time. The second edition of the dictionary presents a total of 12 620 names of the class of birds (orders, suborders, families, subfamilies, tribes, genera and species). The main part of the dictionary consists of entries for systematic groups of birds. Each entry includes a name in Latin with Lithuanian, English, German, French and Russian equivalents indicated further. At the end of the dictionary the reader will find indices of bird names in six languages. All information presented is coordinated with information in the *Handbook of the Birds of the World* (1992–2011).

Every year new data derived from molecular techniques are coming in so thick and fast that some of the accounts in *Handbook of the Birds of the World* were already out of date when they were first published. By the way, the species described (or validated) during the 20 years since the first *Handbook of the Birds of the World* volume went to press comprise one kiwi, 8–10 tube-nosed seabirds (exact numbers depending on varying opinions about their validity), three raptors, two species of wildfowl, four rails, one snipe, 5–7 parrots, 15 owls, three nightjars, five hummingbirds, one hornbill, two barbets, and 76 passerines (41 suboscine and at least 43 songbirds). Most of these are species with a small range, being confined to a single island or a small section of a mountain region. And only few are more widely distributed. Thus, by far the majority of the new species discoveries published in this period refer to passerines, and many of these were published in time to be included in the last *Handbook of the Birds of the World* volumes. Many additional putative species are known, at least in some circles, but the details have not yet been formally published and accepted. There may still be a further 100 new species to be described, as the evolutionary and ecological relationships among all birds become properly understood (Fjeldså, 2013 b).

The main material for this publication was collected from the Special Volume *New Species and Global Index* of the *Handbook of the Birds of the World* (Barcelona, 2013; Chapters: *New Bird Species* and *Original Scientific Descriptions*), in which additional number of 84 new bird species was presented. These are the remaining species not included into 16 volumes of the *Handbook of the Birds of the World*. For these new bird species new Lithuanian names were coined and are presented for the first time in this paper.

RESULTS AND DISCUSSION

Recently recognized new bird species as being separated:

Order Struthioniformes

Suborder Apteryges

Family Apterygidae (kiwis) *kiviniai*

Apteryx rowi Tennyson et al., 2003*; 1 Okarito miško kivi; 2 Okarito kiwi; 3 Okaritokiwi; 4 kiwi d'Okarito

Distribution. Okarito Forest (Okarito R S to Waiho R), in part of W coast of South I, in New Zealand.

*[1 in Lithuanian; 2 in English; 3 in German; 4 in French]

Order Procellariiformes (Tubinares)

Family Diomedidae (albatrosses) *albatrosiniai*

Diomedea (exulans) antipodensis Robertson & Warham, 1992; 1 Antipodų salų albatrosas; 2 Antipodean albatross; 3 Antipodenalbatros; 4 albatros des Antipodes

Distribution and subspecies. *D. a. antipodensis* Robertson & Warham, 1992 – breeds in Antipodes Is and (few pairs) on Campbell I and Pitt I, E & S of New Zealand; forages in S Pacific E of New Zealand, E as far as coast of Chile. *D. a. gibsoni* Robertson & Warham, 1992 – breeds in Auckland Is (Disappointment I, Auckland I and Adams I), S of New Zealand; may forage mostly W of New Zealand over Tasman Sea and S of Australia.

Family Procellariidae (petrels and shearwaters) *audrašaukliniai*

Pterodroma atrata Mathews, 1912; 1 Henderson audrašauklis; 2 Henderson petrel; 3 Hendersonsturmvoegel; 4 pétrel de Henderson

Distribution. Breeds on Henderson I (Pitcairn Is), and recently found nesting on Easter I

(c. 2000 km E of Henderson); possibly also on some islands in French Polynesia, W of Pitcairns. Distribution in non-breeding period little known.

Pterodroma deserta Mathews, 1934; 1 Deserto salos audrašauklis; 2 Desertas petrel; 3 Desertas-turmuvogel; 4 pétrel des Desertas

Distribution. Breeds on Bugio I, in Desertas Is, off Madeira.

Pterodroma occulta Imber & Tennyson, 2001; 1 Vanuatu audrašauklis; 2 Vanuatu petrel; 3 Vanuatus-turmuvogel; 4 pétrel de Vanuatu

Distribution. Banks Is (Vanuatu): breeding so far recorded only on Vanua Lava; reported as probably also breeding on Mere Lava, but this now appears unlikely. Forages over open SW Pacific Ocean.

Puffinus bryani Pyle et al., 2011; 1 Midvėjaus salų audronaša; 2 Bryan's shearwater; 3 Midways-turmtaucher; 4 puffin de Bryan

Distribution. Insufficient data on breeding and non-breeding ranges. Singletons recorded in burrows at Midway Is, in NW Pacific Ocean, during winter (Feb and Dec-Jan, respectively); six individuals (one live and five dead) found in Bonin Is, S of Japan.

Family Hydrobatidae (storm-petrels) kregždiniai audrašaukliai

Subfamily Oceanitinae

Oceanites pincoyae Harrison et al., 2013; 1 čilinis audrašauklis; 2 Pincoya storm-petrel; 3 Pincoyasturmschwalbe; 4 océanite pincoya

Distribution. Puerto Montt and Chacao Channel area near Chiloë, SC Chile.

Fregetta [Pealeornis] maoriana Mathews, 1932; 1 Naujosios Zelandijos jūrinė kregždė; 2 New Zealand storm-petrel; 3 Maoristurmschwalbe; 4 océanite maori

Distribution. Little information. Recorded in Hauraki Gulf and off Coromandel Peninsula (NW North I), in New Zealand, and occasionally in seas to N & W of New Zealand; recently discovered breeding on Little Barrier I (Hauturu).

Oceanodroma monteiroi Bolton et al., 2008; 1 Monteiro audrašauklis; 2 Monteiro's storm-petrel; 3 Azorenwellenläufer; 4 océanite de Monteiro

Distribution. Azores. Breeds on islets of Praia and Baixo, off Graciosa.

Order Falconiformes

Suborder Accipitres

Family Accipitridae (hawks and eagles) vana-giniai

Buteo socotraensis Porter & Kirwan, 2010; 1 sokotrinis suopis; 2 Socotra buzzard; 3 Sokotrabus-sard; 4 buse de Socotra

Distribution. Socotra I, off the Horn of Africa.

Spizaetus pinskeri [philippinsis] Preleuthner & Gamauf, 1998; 1 Pinskerio peslinis erelis; 2 Pinsker's hawk-eagle; 3 Mindanaohaubenadler; 4 aigle de Pinsker

Distribution. Islands of Samar, Biliran, Negros, Bohol, Siquijor, Mindanao and Basilan, in C & S Philippines.

Suborder Falcones

Family Falconidae (falcons and caracaras) sakkaliniai

Subfamily Polyborinae

Micrastur mintoni Whittaker, 2003; 1 Mintono miškinis sakalas; 2 cryptic forest-falcon; 3 Mintonwaldfalke; 4 carnifex de Minton

Distribution. Locally in E & S Amazonian Brazil (Pará and W Maranhão S to Rondônia) and NE Bolivia (NvSanta Cruz); also E Brazil, with two recent sightings in Espírito Santo, and historical specimens from both this state and Bahia.

Order Galliformes

Suborder Phasiani

Family Tetraonidae (grouse) tetervininiai

Centrocerus minimus Young et al., 2000; 1 Gunisono šlavijinis tetervinas; 2 Gunnison grouse; 3 Kleinbeifußhuhn; 4 tétras du Gunnison

Distribution. Confined to Gunnison Basin, in SW Colorado and SE Utah, in USA.

Family Phasianidae (pheasants and partridges) fazaniniai

Xenoperdix [udzungwensis] obscurata Fjeldsø & Kiure, 2003; 1 Rubeho tanzaninė kurapka; 2 Rubeho forest-partridge; 3 Rubehowachtel; 4 xénoperdrix des Rubeho

Distribution. Mafwemiro Forest (N Rubeho Mts), in C Tanzania.

Order Gruiformes

Suborder Grues

Family Rallidae (rails) vandeninės vištos

Canirallus [Mentocrex] beankaensis Goodman et al., 2011; 1 Maintirano pilkagurklė vištelė; 2 Tsingy wood-rail; 3 Tsingyralle; 4 râle des tsingy

Distribution. Lowland CW Madagascar, including portions of Bemaraha and Beanka Massifs.

Gallirallus calayanensis Allen et al., 2004; 1 Kalajano salos vištelė; 2 Calayan rail; 3 Calayanrallė; 4 râle de Calayan

Distribution. Calayan I, off N Luzon, in N Philippines.

Gymnocrex talaudensis Lambert, 1998; 1 Talau-do salų plikaakė vištelė; 2 Talaud rail; 3 Talaudinselrallė; 4 râle des Talaud

Distribution. Karakelong, in Talaud Is, N of Sulawesi.

Amaurornis magnirostris Lambert, 1998; 1 Talau-do salų amaurornis; 2 Talaud bush-hen; 3 Karakelongkielrallė; 4 râle à gros bec

Distribution. Karakelong, in Talaud Is, N of Sulawesi.

Order Charadriiformes

Suborder Charadrii

Family Scolopacidae (snipes, sandpipers and phalaropes) tilvikiniai

Scolopax bukidnonensis Kennedy et al., 2001; 1 Bukidnono slanka; 2 Bukidnon woodcock; 3 Bukidnonwaldschnepfe; 4 bécasse du Bukidnon

Distribution. Mountains of N & C Luzon (and nearby islands of Calayan and Babuyan Claro) and Mindanao, in Philippine Is.

Order Psittaciformes

Family Psittacidae (parrots) papūginiai

Loriculus camiguinensis Tello et al., 2006; 1 Kamiguino kaboklė; 2 Camiguin hanging-parrot; 3 camiguinpapageichen; 4 coryllis de Camiguin

Distribution. Camiguin Sur, off N coast of Mindanao, in S Philippines.

Aratinga hockingi Arndt, 2006; 1 Hokingo aratinga; 2 Hocking's parakeet; 3 Hockingsittich; 4 conure de Hocking

Distribution. NC & S Peru locally in Amazonas (Utcubamba Valley and Chachapoyas), Huánuco (especially Carpish Mts), Ayacucho and Cuzco.

Aratinga maculata [*Psittacus maculatus*] Statius Müller, 1776; 1 geltonkrūtė aratinga; 2 sulphurbreasted parakeet; 3 Schwefelbrustsittich; 4 conure de Pinto

Distribution. R Paru, Alenquer and Monte Alegre, on N bank of lower R Amazon in Pará, in N Brazil. Possible records also from Santarém, R Canumã and Sipaliwini Savanna, in S Suriname.

Pyrrhura snethlageae Joseph & J. M. Bates, 2002; 1 madeirinė raudonuodegė papūga; 2 Madeira parakeet; 3 Rio-Madeira-Sittich; 4 conure de Snethlage

Distribution and subspecies. *P. s. snethlageae* Joseph & J. M. Bates, 2002 – drainage of R Madeira (occurring on both banks), in Amazonian Bolivia and WC Brazil. *P. s. lucida* Arndt, 2008 – region of R Teles Pires at confluence with R Cristalino, and R Peixoto de Azevedo, Mato Grosso (WC Brazil).

Pyrrhura parvifrons Arndt, 2008; 1 Garlepo raudonuodegė papūga; 2 Garlepp's parakeet; 3 Garleppsittich; 4 conure de Garlepp

Distribution. Two disjunct populations, both in extreme W Amazonia: one in an area from Shanusi, Yurimaguas, Sarayacu, and possibly R Cushabatay; the other in Santa Cecilia region and Quebrada Vainilla along R Amazon to mouth of R Orosa.

Pyrrhura peruviana Hocking et al., 2002; 1 peruvinė raudonuodegė papūga; 2 wavy-breasted parakeet; 3 Wellenbrustsittich; 4 conure du Pérou

Distribution and subspecies. *P. p. peruviana* Hocking et al., 2002 – NE Peru, along R Santiago, R Cenepa and R Kagka to Chamicuro and Chyavitas. *P. p. dilutissima* Arndt, 2008 – C Peru, around R Ene at the confluence with R Quipachiari, and around Luisiana, Cordillera Vilcamba.

Pionopsitta aurantiocephala Gaban-Lima et al., 2002; 1 plikagalvė puošnioji papūga; 2 bald parrot; 3 Orangekopfpapagei; 4 caïque chauve

Distribution. Lower R Madeira and upper R Tapajós and R Teles Pires, in C Brazil.

Order Strigiformes

Family Tytonidae (barn-owls) liepsnotosios pelėdos

Tyto almae Jönsson et al., 2013; 1 seraminė liepsnotoji pelėda; 2 Seram masked-owl; 3 Serameule; 4 effraie de Céram

Distribution. Seram, Moluccas.

Family Strigidae (typical owls) pelėdiniai

Otus thilohoffmanni Warakagoda & Rasmussen, 2004; 1 šrilankinis apuokėlis; 2 Serendib scops-owl; 3 Ceylon-Zwergohreule; 4 petit-duc de Sérendip

Distribution. SW Sri Lanka.

Otus jolandae Sangster et al., 2013; 1 lombokinis apuokėlis; 2 Rinjani scops-owl; 3 Lombok-Zwergohreule; 4 petit-duc de Lombok

Distribution. N Lombok (Lesser Sundas).

Glaucidium mooreorum da Silva et al., 2002; 1 pernambukinė žvirblinė pelėda; 2 Pernambuco

pygmy-owl; 3 Pernambucokauz; 4 chevêchette des Moore

Distribution. E Pernambuco, in NE Brazil.

Ninox burhani Indrawan & Somadikarta, 2004; 1 Togiano salų aštrianagė pelėda; 2 Togian hawk-owl; 3 Togiankauz; 4 ninoxe de Burhan

Distribution. Togian Is (Malenge, Togian and Batudaka), in Gulf of Tomini, off EC Sulawesi.

Ninox ios Rasmussen, 1999; 1 sulavesinė aštrianagė pelėda; 2 cinnabar boobook; 3 Zinnoberkauz; 4 ninoxe rouilleuse

Distribution. Highlands of Sulawesi: recorded from N (Minahasa Peninsula) and WC regions (Lore Lindu National Park).

Ninox sumbaensis Olsen et al., 2002; 1 mažoji sumbinė aštrianagė pelėda; 2 little Sumba hawk-owl; 3 Graugesicht-Sumbakauz; 4 ninoxe mineure

Distribution. Sumba, in Lesser Sundas.

Ninox rumseyi Rasmussen et al., 2012; 1 Cebu aštrianagė pelėda; 2 Cebu hawk-owl; 3 Cebukauz; 4 ninoxe de Cebu

Distribution. Cebu, in C Philippines.

Ninox leventisi Rasmussen et al., 2012; 1 Kami-guino aštrianagė pelėda; 2 Camiguin hawk-owl; 3 Camiguinkauz; 4 ninoxe de Camiguin

Distribution. Camiguin Sur, off N coast of Mindanao, in S Philippines.

Order Caprimulgiformes

Suborder Caprimulgi

Family Caprimulgidae (nightjars) lėliniai

Caprimulgus meesi Sangster & Rozendaal, 2004; 1 sumbinis lėlys; 2 Mees's nightjar; 3 Meesnachtschwalbe; 4 engoulevent de Mees

Distribution. Flores and Sumba, in Lesser Sundas.

Caprimulgus solala Safford et al., 1995; 1 etiopinis lėlys; 2 Nechisar nightjar; 3 Nechisarnachtschwalbe; 4 engoulevent du Nechisar

Distribution. Insufficient information; species is known from a single wing taken from a dead individual on a road in Nechisar Plains, S Ethiopia.

Order Apodiformes

Suborder Trochili

Family Trochilidae (hummingbirds) kolibri-niai

Phaethornis [longuemareus] aethopygus[a] J. T. Zimmer, 1950; 1 tapajosinis saulėtasis kolibris; 2 Tapajos hermit; 3 Tapajosschattenkolibri; 4 ermite du Tapajos

Distribution. Area of R Tapajós, R Teles Pires and R Xingu, S of R Amazon, in NC Brazil.

Thalurania nigricapilla Valdés-Velásquez & Schuchmann, 2009; 1 juodakepurė miškinė nimfa; 2 black-capped woodnymph; 3 Schwarzkronennympe; 4 dryade à front noir

Distribution. Probably restricted to basin surrounding L Calima, in Cordillera Occidental just W of upper Causa Valley, Colombia.

Helianthus splendidus Weller, 2011; 1 briliantinė nimfa; 2 brilliant sunangel; 3 Glanzsonnennympe; 4 héliange splendide

Distribution and subspecies. *H. s. pyropus* Weller, 2011 – NC Ecuador to NW Peru (Piura). *H. s. splendidus* Weller, 2011 – N Peru, in C Andes of Cajamarca and locally along E slope in Amazonas (Utcubamba Valley).

Helianthus zusii Graves, 1993; 1 bogotinė nimfa; 2 Bogota sunangel; 3 Smaragdkehl-Sonnennympe; 4 héliange de Bogota

Distribution. Not known. Specimen thought probably to have been collected in E Andes of Colombia, possibly in submontane forest towards Magdalena Valley.

Eriocnemis isabellae Cortés-Diago et al., 2007; 1 Izabelos erionas; 2 gorgeted puffleg; 3 Schmuckkehl-Höschkolibri; 4 érión d'Isabella

Distribution. W escarpment of Serranía del Pinche (Cauca), in W Colombia.

Order Coraciiformes

Suborder Bucerotes

Family Bucerotidae (hornbills) ragasnapiniai

Tockus [erythrorhynchus] ruahae Kemp & Delport, 2002; 1 tanzaninis tokas; 2 Ruaha hornbill; 3 Tanzania-Rotschnabeltoko; 4 calao du Ruaha

Distribution. Interior C & S Tanzania in basin between Albertine Rift and Eastern Arc Mts, S to Rukwa Rift; N limits not well known but N at least to NC Dodoma.

Order Galbuliformes

Family Bucconidae tingiapaukštiniai

Nystalus obamai Whitney et al., 2013 [revision of the *Nystalus striolatus* (dryžasis nistalas)]; 1 riomadeirinis nistalas; 2 western striolated-puffbird

Distribution. W of the Rio Madeira, including N of the Río Marañón in Brazil.

Order Piciformes

Family Capitonidae (barbets) ūsapaukštiniai

Capito fitzpatricki Seeholzer et al., 2012; 1 Sira kapitais; 2 Sira barbet; 3 Sirabartvogel; 4 cabézon du Sira

Distribution. E slope of S Cerros del Sira (Ucayali), in EC Peru.

Order Passeriformes

Suborder Furnarii

Family Furnariidae (ovenbirds) krosniniai

Cinclodes espinhacensis Freitas et al., 2012; 1 Cipo vandeninis krosnius; 2 Cipo cinclodes; 3 Cipóuferwipper; 4 cinclode de l'Espinhaço

Distribution. Serra do Espinhaço Meridional, from Serra da Pedra Redonda (Jaboticatubas) to Serra do Abreu (Congonhas do Norte) in Minas Gerais, EC Brazil.

Synallaxis beverlyae Hilty & Ascanio, 2009; 1 orinokinis dygliauodegis krosnius; 2 Orinoco spinetail; 3 Orinokodickichtschrüpf; 4 synallaxe de Beverly

Distribution. Along main channel of R Orinoco; records so far in delta area in Venezuela and in middle section of the river in both Venezuela and Colombia.

Thripophaga amacurensis Hilty et al., 2013; 1 Amakuro deltos miškinė švelniauodegė; 2 Delta Amacuro softtail; 3 Orinokocanastero; 4 synallaxe du Delta Amacuro

Distribution. S portion of delta of R Orinoco, in N Venezuela.

Family Dendrocolaptidae kopikiniai

Dendrocolaptes retentus Batista et al., 2013 [revision of the *Dendrocolaptes certhia* (amazoninis kopikas)]; 1 Xingu kopikas; 2 Xingu woodcreeper

Distribution. Xingu – Tocantins interfluvium in Brazilian Atlantic Forest.

Lepidocolaptes fatimalimae Rodrigues et al., 2013 [revision of the *Lepidocolaptes albolineatus* (dryžasis žvynuotasis kopikas)]; 1 Inambari žvynuotasis kopikas; 2 Inambari woodcreeper

Distribution. S of the Solimões / Amazon and W of the Madeira rivers, in N Brazil.

Campylorhamphus gyldenstolpei Aleixo et al., 2013 [revision of the *Campylorhamphus procurvoides* (rudasis lipučiasnapis kopikas)]; 1 amazoninis lipučiasnapis kopikas; 2 Tupana scythebill

Distribution. Rondônia and Amazonas, Tefé, upper Juruá, and Purus, in W Amazonian Brazil.

Campylorhamphus cardosoi Portes et al., 2013 [revision of the *Campylorhamphus* (lipučiasnapijai kopikai)]; 1 Tapajós lipučiasnapis kopikas; 2 Tapajós scythebill

Distribution. Tapajós – Xingu interfluve, in Amazonian Brazil.

Family Thamnophilidae (typical antbirds) tikrosios skruzdlesės

Thamnophilus divisorius Whitney et al., 2004; 1 brazilinė medšarkinė skruzdlesė; 2 Acre antshrike; 3 Divisorameisenwürger; 4 batara d'Acre

Distribution. Serra do Divisor (in Acre), in W Brazil, and also on similar ridges in Loreto/Ucayali, in adjacent Peru.

Formicivora grantsau Gonzaga et al., 2007; 1 brazilinė trumpasnapė skruzdlesė; 2 Sincora antwren; 3 Sincorá-Ameisenfänger; 4 grisin de Grantsau

Distribution. Serra di Sincorá (on E escarpments of Chapada Diamantina Mts of Bahia), in E Brazil.

Myrmotherula oreni Miranda et al., 2013 [revision of the *Myrmotherula iheringi* (brazilinė karietaitinė skruzdlesė)]; 1 bambukinė karietaitinė skruzdlesė; 2 bamboo antwren

Distribution. SW Amazonia.

Epinecrophylla dentei Whitney et al., 2013 [revision of the *Epinecrophylla* (karietaitinės skruzdlesės)]; 1 Ruzvelto karietaitinė skruzdlesė; 2 Roosevelt stipple-throated antwren

Distribution. Aripuanã-Machado interfluvium, in C Amazonian Brazil.

Herpsilochmus praedictus Cohn-Haft & Bravo, 2013 [revision of the *Herpsilochmus* (juodakepuriai esperitai)]; 1 žydrasis juodakepuris esperitas; 2 predicted antwren

Distribution. W of the Rio Madeira in Amazonian Brazil.

Herpsilochmus stotzi Whitney et al., 2013 [revision of the *Herpsilochmus* (juodakepuriai esperitai)]; 1 amazoninis juodakepuris esperitas; 2 Aripuana antwren

Distribution. C Amazonian Brazil.

Hypocnemis rondoni Whitney et al., 2013 [revision of the *Hypocnemis cantator* (čiulbančioji greitoji skruzdinukė)]; 1 manikorinė greitoji skruzdinukė; 2 Manicore warbling-antbird

Distribution. Aripuanã-Machado interfluvium in C Amazonian Brazil.

Family Formicariidae (ground-antbirds) dirvinės skruzdlesės

Hylopezus whittakeri Carneiro et al., 2012; 1 Alta Floresta beuodegė skruzdinukė; 2 Alta Floresta antpitta; 3 Alta-Floresta-Brillenameisenpitta; 4 grallaire de Whittaker

Distribution. Area between R Madeira and R Xingu, SC Amazonia, Brazil.

Grallaria fenwickorum Barrera & Bartels, 2010; 1 uraoninė pitinė skruzdlesė; 2 Urrao antpitta; 3 Antioquia-Ameisenpitta; 4 grallaire d'Urrao

Distribution. Colibri del Sol Bird Reserve, on SE slope of Páramo del Sol massif, at N end of W Andes of Colombia.

Family Rhinocryptidae (tapaculos) topakuliniai

Scytalopus pachecoi Maurício, 2005; 1 Planalto topakulas; 2 Planalto tapaculo; 3 Planalto-Tapaculo; 4 mérulaxe de Pacheco

Distribution. SE Brazil (NW, NE & SE Rio Grande do Sul, SE Santa Catarina) and border region with extreme NE Argentina (Misiones).

Scytalopus diamantinensis Bornschein et al., 2007; 1 Diamantinos topakulas; 2 Diamantina tapaculo; 3 Diamantinatapaculo; 4 mérulaxe du Diamantina

Distribution. Chapada Diamantina, in C Bahia, in E Brazil.

Scytalopus petrophilus Whitney et al., 2010; 1 uolinis topakulas; 2 rock tapaculo; 3 Felstapaculo; 4 mérulaxe des rochers

Distribution. Patchily distributed within Espinhaço and Mantiqueira Ranges of Minas Gerais (S to near border with São Paulo and Rio de Janeiro), in E Brazil.

Scytalopus stilesi Cuervo et al., 2005; 1 kolumbinis topakulas; 2 Stiles's tapaculo; 3 Stilestapaculo; 4 mérulaxe de Stiles

Distribution. Both slopes in N half of Cordillera Central (Antioquia, Caldas and Risaralda), in Colombia.

Scytalopus rodriguezi Krabbe et al., 2005; 1 Rodrigo's topakulas; 2 Upper Magdalena tapaculo; 3 Magdalenatapaculo; 4 mérulaxe de Rodriguez

Distribution. Merenberg and Serranía de las Minas, on E slope of Cordillera Central at head of Magdalena Valley, in Colombia.

Suborder Tyranni

Family Tyrannidae (tyrant-flycatchers) tironiniai

Phyllomyias weedeni Herzog et al., 2008; 1 lapasinis mažasis tironas; 2 yungas tyrannulet; 3 Yungaskleintyrann; 4 tyranneau de Weeden

Distribution. Andean foothill ridges in extreme SE Peru (extreme SE Puno) and NW Bolivia (E to W Cochabamba).

Serpophaga griseicapilla Straneck, 2008; 1 Stranecko serpofagas; 2 Straneck's tyrannulet; 3 Grauscheitel-Kleintyrann; 4 tyranneau de Straneck

Distribution. Breeds in NW Argentina (Salta to N Chubut); may also breed in S Bolivia (Tarija). Recorded as non-breeding visitor to Paraguay, S Brazil and Uruguay.

Cnipodectes superrufus Lane et al., 2007; 1 peruvinė rudoji musinukė; 2 rufous twistwing; 3 Röteldrehschwingentyrann; 4 platyrhynque roux

Distribution. SW Amazonia in S Peru (Cuzco and Madre de Dios) and adjacent W Brazil (Acre) and NW Bolivia (Pando).

Zimmerius chicomendesi Whitney et al., 2013 [revision of the *Zimmerius* (nykštukiniai tironai)]; 1 brazilinis nykštukinis tironas; 2 Chico's tyrannulet

Distribution. Upper Madeira-Tapajós interfluvium in C Amazonian Brazil.

Hemitriccus cohnhafti Zimmer et al., 2013 [revision of the *Hemitriccus* (miškiniai todžiai)]; 1 Acre miškinis todis; 2 Acre today-tyrant

Distribution. State of Acre, Brazil.

Tolmomyias sucunduri Whitney et al., 2013 [revision of the *Tolmomyias assimilis* (paprastasis alyvinis tironas)]; 1 geltondryžis alyvinis tironas; 2 Sucunduri yellow-margined flycatcher

Distribution. Lower Sucunduri-Tapajós interfluvium in C Amazonian Brazil.

Suborder Oscines

Family Pycnonotidae (bulbuls) bulbiuliniai

Pycnonotus hualon Woxvold et al., 2009; 1 plikaveidis bulbiulis; 2 bare-faced bulbul; 3 Kahlkopfbülbül; 4 bulbul hualon

Distribution. Limestone karst, both massive and as small isolates rising from the plains, in Khammouan and Savannakhet Provinces, in C Laos.

Family Troglodytidae (wrens) karietaitiniai

Thryothorus [Thryophilus] sernai Lara et al., 2012; 1 dryžaskruostė krūmyninė karietaitė; 2 Antioquia wren; 3 Antioquiazaunkönig; 4 troglodyte de Serna

Distribution. N Cauca Valley (Ituango S to Concordia / Salgar border) in Antioquia (NW Colombia).

Family Turdidae (thrushes) strazdiniai

Turdus sanchezorum O'Neill et al., 2011; 1 Sanchez's strazdas; 2 Varzea thrush; 3 Várzeadressel; 4 merle des Sanchez

Distribution. W & C Amazonia: recorded along larger tributaries of upper R Amazon/R Solimões

in N Brazil, extreme SE Colombia and N Peru (where it extends along upper R Mayo valley, in San Martín).

Stiphornis pyrrholaemus Schmidt & Angehr, 2008; 1 žalianugarė miškinė liepsnelė; 2 olive-backed forest-robin; 3 Olivmantelrötel; 4 rougegorge à dos olive

Distribution. Gamba forest complex in coastal Gabon S of R Ogooué; possibly also in Lopé National Park, farther inland. Replaced by congeners N of R Ogooué.

Family Polioptilidae mašalinukiniai

Polioptila attenboroughi Whittaker et al., 2013 [revision of the *Polioptila guianensis* (kajeninis mašalinukas)]; 1 Inambari mašalinukas; 2 Inambari gnatcatcher

Distribution. W Amazonian Brazil.

Family Cisticolidae (cisticolas and allies) cistikoliniai

Scepomycter rubehoensis Bowie et al., 2009; 1 Rubeho devynbalsė; 2 Rubeho warbler; 3 Rubehofuchssänger; 4 rousselette des Rubeho

Distribution. Very locally in highest parts of Ukaguru Mts and in Ukwiva Forest (in Rubeho Mts), in C Tanzania. Single vocal record from Mwanihana Forest (E Udzingwa Mts) requires confirmation.

Family Sylviidae (Old World warblers) devynbalsiniai

Phylloscopus occisinensis Martens et al., 2008; 1 Martenso pečialinda; 2 alpine leaf-warbler; 3 Westchina-Laubsänger; 4 pouillot du Qinghai

Distribution. Breeds in high-altitude ranges in C China (Qinghai, Gansu, Sichuan); recorded in non-breeding season in S China (Yunnan).

Phylloscopus calciatilis Alström et al., 2009; 1 karstinė pečialinda; 2 limestone leaf-warbler; 3 Karstlaubsänger; 4 pouillot calciatile

Distribution. Limestone karst regions of N & C Vietnam and N & C Laos, probably extending also into karst areas in extreme S China.

Family Timaliidae (babblers) timalijiniai

Stachyris nonggangensis Zhou Fang & Jiang Aiwu, 2008; 1 kininis stachiris; 2 Nonggang babbler; 3 Nonggangbuschtimalie; 4 timalie de Nonggang

Distribution. Limestone hills of SW Guangxi, in SE China; probably also in adjacent extreme NE Vietnam (E Tonkin).

Family Zosteropidae (white-eyes) baltavokiniai

Zosterops gibbsi Dutson, 2008; 1 Vanikoro baltavokis; 2 Vanikoro white-eye; 3 Vanikoro brillen-vogel; 4 zostérops de Vanikoro

Distribution. Vanikoro, in S Santa Cruz Is (SE Solomons).

Family Malaconotidae (bush-shrikes) krūminės medšarkės

Laniarius willardi Voelker & Gnoske, 2010; 1 Vilardo giedančioji medšarkė; 2 Willard's bou-bou; 3 Grauaugenwürger; 4 gonolek de Willard

Distribution. Lower E slopes of Albertine Rift in SW Uganda (Nteko) and NW Burundi (Kibira); probably also E DR Congo (W of L Albert Edward and NW of L Tanganyika), and possibly also Rwanda.

Family Paradisaeidae rojiniai paukščiai

Cyanocorax hafferi Cohn-Haft et al., 2013 [revision of the *Cyanocorax* (margieji kėkštai)]; 1 savaninis margasis kėkštas; 2 Campina jay

Distribution. Savannas of the C Amazon.

After inclusion of new bird species into the taxonomy of birds of the world the number of bird species in separate systematic groups has changed. Recently in the systematics of birds there are 9 970 species classified into 2176 genera, 203 families (with 125 subfamilies and 58 tribes), 45 suborders and 28 orders (Table). The order of Passeriformes with 6 005 species assigned to it boasts the highest number of species. Other species-rich orders are as follows: Apodiformes (429 species), Psittaciformes (361 species), Piciformes (350 species) and Charadriiformes (344 species). The family of birds distinguished for the highest number of species is Tyrannidae (435 species). The number of species in the given families is as follows: Thraupidae – nearly 286, Psittacidae – 340, Turdidae – 338, Trochilidae – 333, Timaliidae – 310, Columbidae – 309, Sylviidae – 269, Accipitridae – 239, Furnariidae – 239 species. On the other hand, there are also single-species families such as Struthionidae, Dromadidae, Opisthocomidae, Dromadidae, Upupidae, and Dulidae.

In the *Annex* is presented the taxonomy after inclusion of new bird species into the taxonomy of birds of the world which combines a total of 12 705 names of the class of birds (orders, suborders, families, subfamilies, tribes, genera, species).

Table. Recent taxonomy of birds and statistics
 Lentelė. Dabartinė paukščių taksonomija ir statistika

No. Nr.	Order Būrys	Number of / <i>Skaicius</i>					
		suborders <i>pobūrių</i>	families <i>šeimų</i>	subfamilies <i>pošeimių</i>	tribes <i>tribų</i>	genera <i>genčių</i>	species <i>rūšių</i>
1.	Struthioniformes / <i>strutiniai paukščiai</i>	4	5			6	11
2.	Tinamiformes / <i>tinaminiai paukščiai</i>		1	2		9	46
3.	Sphenisciformes / <i>pingvininiai paukščiai</i>		1			5	16
4.	Gaviiformes / <i>nariniai paukščiai</i>		1			1	4
5.	Podicipediformes / <i>kraginiai paukščiai</i>		1			6	22
6.	Procellariiformes (Tubinares) <i>audrašaukliniai paukščiai</i>		4	2		23	116
7.	Pelecaniformes (Steganopodiformes) <i>irklakojiniai paukščiai</i>	2	6			6	65
8.	Ciconiiformes / <i>gandriniai paukščiai</i>	3	5	6	7	38	113
9.	Phoenicopteriformes / <i>flaminginiai paukščiai</i>		1			3	5
10.	Anseriformes / <i>žąsiniai paukščiai</i>	2	2	3	12	43	150
11.	Falconiformes / <i>plėšrieji paukščiai</i>	4	5	2		81	310
12.	Galliformes / <i>vištiniai paukščiai</i>	2	7	4		77	283
13.	Opisthocomiformes / <i>hoacininiai paukščiai</i>		1			1	1
14.	Gruiformes / <i>gerviniai paukščiai</i>	8	11	2		61	207
15.	Charadriiformes / <i>sėjikiniai paukščiai</i>	3	18	10	3	91	344
16.	Pterocliiformes / <i>smiltvištiniai paukščiai</i>		1			2	16
17.	Columbiformes / <i>karveliniai paukščiai</i>		1	5		42	309
18.	Psittaciformes / <i>papūginiai paukščiai</i>		2	5	9	84	361
19.	Cuculiformes / <i>gegutiniai paukščiai</i>	2	2	9	2	34	159
20.	Strigiformes / <i>pelėdiniai paukščiai</i>		2	5	6	27	214
21.	Caprimulgiformes / <i>lėliniai paukščiai</i>	2	5	4		20	120
22.	Apodiformes / <i>čiurliniai paukščiai</i>	3	3	4	3	122	429
23.	Coliiformes / <i>peliniai paukščiai</i>		1	2		2	6
24.	Trogoniformes / <i>trogoniniai paukščiai</i>		1	3		8	39
25.	Coraciiformes / <i>žalvarniniai paukščiai</i>	4	10	7		50	215
26.	Galbuliformes / <i>žakamariniai paukščiai</i>		2			17	54
27.	Piciformes / <i>geniniai paukščiai</i>		4	11	8	51	350
28.	Passeriformes / <i>žvirbliniai paukščiai</i>	6	100	39	8	1 265	6 005
Total / <i>Iš viso</i>		45	203	125	58	2 176	9 970

Received 11 October 2013

Accepted 12 November 2013

REFERENCES

1. Aleixo A., Portes C. E. B., Whittaker A., Weckstein J. D., Gonzaga L. P., Zimmer K. J., Ribas C. C., Bates J. M. Molecular systematics and taxonomic revision of the Curve-billed Scythebill complex (*Campylorhamphus procurvoides*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from western Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 253–257.
2. Batista R., Aleixo A., Vallinoto M., Azevedo L., do Rêgo P. S., Silveira L. F., Sampaio I., Schneider H. Molecular systematics and taxonomic revision of the Amazonian Barred Woodcreeper complex (*Dendrocolaptes certhia*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from the Xingu-Tocantins interfluve. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 245–247.
3. Cohn-Haft M., Bravo G. A. A new species of *Herpsilochmus* antwren from west of the Rio Madeira in Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 272–276.

4. Cohn-Haft M., Santos Junior M. A., Fernandes A. M., Ribas C. C. A new species of *Cyanocorax* jay from savannas of the central Amazon. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 306–310.
5. Fjelds  J. Avian classification in flux. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013a: 77–146.
6. Fjelds  J. The discovery of new bird species. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013b: 147–185.
7. del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J., Christie D. (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013.
8. Miranda L., Aleixo A., Whitney B. M., Silveira L. F., Guilherme E., Santos M. P. D., Schneider M. P. C. Molecular systematics and taxonomic revision of the Ihering’s Antwren complex (*Myrmotherula iheringi*: Thamnophilidae), with description of a new species from southwestern Amazonia. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 268–271.
9. Portes C. E. B., Aleixo A., Zimmer K. J., Whittaker A., Weckstein J. D., Gonzaga L. P., Ribas C. C., Bates J. M., Lees A. C. A new species of *Campylorhamphus* (Aves: Dendrocolaptidae) from the Tapaj s-Xingu interfluvium in Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 258–262.
10. Rodrigues E. B., Aleixo A., Whittaker A., Naka L. N. Molecular systematics and taxonomic revision of the Lineated Woodcreeper complex (*Lepidocolaptes albolineatus*: Dendrocolaptidae), with description of a new species from southwestern Amazonia. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 248–252.
11. Whitney B. M., Cohn-Haft M., Bravo G. A., Schunck F., Silveira L. F. A new species of *Herpsilochmus* antwren from the Aripuan -Machado interfluvium in central Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 277–281.
12. Whitney B. M., Isler M. L., Bravo G. A., Aristiz bal N., Schunck F., Silveira L. F., Piacentini V de Q. A new species of *Epicnecrophylla* antwren from the Aripuan -Machado interfluvium in central Amazonian Brazil with revision of the “stipple-throated antwren” complex. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 263–267.
13. Whitney B. M., Isler M. L., Bravo G. A., Aristiz bal N., Schunck F., Silveira L. F., Piacentini V de Q., Cohn-Haft M., R go M. A. A new species of antbird in the *Hypocnemis cantator* complex from the Aripuan -Machado interfluvium in central Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 282–285.
14. Whitney B. M., Piacentini V. de Q., Schunck F., Aleixo A., de Sousa B. R. S., Silveira L. F., R go M. A. A name for Striolated Puffbird west of the Rio Madeira with revision of the *Nystalus striolatus* (Aves: Bucconidae) complex. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 240–244.
15. Whitney B. M., Schunck F., R go M. A., Silveira L. F. A new species of *Zimmerius* tyrannulet from the upper Madeira-Tapaj s interfluvium in central Amazonian Brazil: Birds don’t always occur where they “should”. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 286–291.
16. Whitney B. M., Schunck F., R go M. A., Silveira L. F. A new species of flycatcher in the *Tolmomyias assimilis* radiation from the lower Sucunduri-Tapaj s interfluvium in central Amazonian Brazil heralds a new chapter in Amazonian biogeography. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 297–300.
17. Whittaker A., Aleixo A., Whitney B. M., Smith B. T., Klicka J. A distinctive new species of gnatcatcher in the *Polioptila guianensis* complex (Aves: Polioptilidae) from western Amazonian Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 301–305.
18. Zimmer K. J., Whittaker A., Sardelli C. H., Guilherme E., Aleixo A. A new species of *Hemitriccus* tody-tyrant from the state of Acre, Brazil. In: J. del Hoyo, A. Elliot, J. Sargatal, D. Christie (eds.). Handbook of the Birds of the World, Special volume: New Species and Global Index. Barcelona: Lynx Edition; 2013: 292–296.

Annex

Taxonomy and statistics of birds of the world (CLASS / KLASĖ **AVES** – paukščiai; Subclass / Poklasė **NEORNITHES** – šiuolaikiniai paukščiai)

** [number of genera and species; nurodomas genčių ir rūšių skaičius]

- Order / Būrys **STRUTHIONIFORMES** – strutiniai paukščiai [6–11] **
 - Suborder / Pobūris STRUTHIONES – strutiniai paukščiai [1–1]
 - Family / Šeima **Struthionidae** – strutiniai [1–1]
 - Suborder / Pobūris RHEAE – nandiniai paukščiai [2–2]
 - Family / Šeima **Rheidae** – nandiniai [2–2]
 - Suborder / Pobūris CASUARI – kazuariniai paukščiai [2–4]
 - Family / Šeima **Casuariidae** – kazuariniai [1–3]
 - Family / Šeima **Dromiidae** – eminiai [1–1]
 - Suborder / Pobūris PTERYGES – kiviniai paukščiai [1–4]
 - Family / Šeima **Pterygidae** – kiviniai [1–4]
- Order / Būrys **TINAMIFORMES** – tinaminiai paukščiai [9–46]
 - Family / Šeima **Tinamidae** – tinaminiai [9–46]
 - Subfamily / Pošeimis Tinaminae – miškiniai tinamai [3–28]
 - Subfamily / Pošeimis Rhynchotinae – stepiniai tinamai [6–18]
- Order / Būrys **SPHENISCIFORMES** – pingvininiai paukščiai [5–16]
 - Family / Šeima **Spheniscidae** – pingvininiai [5–16]
- Order / Būrys **GAVIIFORMES** – nariniai paukščiai [1–4]
 - Family / Šeima **Gaviidae** – nariniai [1–4]
- Order / Būrys **PODICIPEDIFORMES** – kraginiai paukščiai [6–22]
 - Family / Šeima **Podicipedidae** – kraginiai [6–22]
- Order / Būrys **PROCELLARIIFORMES (TUBINARES)** – audrašaukliniai paukščiai [23–116]
 - Family / Šeima **Diomedidae** – albatrosiniai [2–15]
 - Family / Šeima **Procellariidae** – audrašaukliniai [12–74]
 - Family / Šeima **Hydrobatidae** – kregždiniai audrašaukliai [8–23]
 - Subfamily / Pošeimis Oceanitinae – pietiniai kregždiniai audrašaukliai [5–9]
 - Subfamily / Pošeimis Hydrobatinae – šiauriniai kregždiniai audrašaukliai [3–14]
 - Family / Šeima **Pelecanoididae** – nardantieji audrašaukliai [1–4]
- Order / Būrys **PELECANIFORMES (STEGANOPODIFORMES)** – irklakojiniai paukščiai [6–65]
 - Suborder / Pobūris PHAETHONTES – fajetoniniai paukščiai [1–3]
 - Family / Šeima **Phaethontidae** – fajetoniniai [1–3]
 - Suborder / Pobūris PELECANI – pelikaniniai paukščiai [5–62]
 - Family / Šeima **Pelecanidae** – pelikaniniai [1–7]
 - Family / Šeima **Sulidae** – padūkėliniai [1–9]
 - Family / Šeima **Phalacrocoracidae** – kormoraniniai [1–39]
 - Family / Šeima **Anhingidae** – žalčiagalviniai [1–2]
 - Family / Šeima **Fregatidae** – fregatiniai [1–5]
- Order / Būrys **CICONIIFORMES** – gandriniai paukščiai [38–113]
 - Suborder / Pobūris ARDEAE – garniniai paukščiai [17–60]
 - Family / Šeima **Ardeidae** – garniniai [17–60]
 - Subfamily / Pošeimis Ardeinae – dieniniai garniai [8–34]
 - Subfamily / Pošeimis Nycticoracinae – naktikoviai [3–8]
 - Tribe / Triba *Nycticoracini* – naktikoviai [2–7]
 - Tribe / Triba *Cochleariini* – luotasnapijai [1–1]
 - Subfamily / Pošeimis Tigrisomatinae – tigriniai garniai [3–5]
 - Subfamily / Pošeimis Botaurinae – zebriniai baubliai [3–13]
 - Tribe / Triba *Zebrilini* – zebriniai baubliai [1–1]
 - Tribe / Triba *Botaurini* – baubliai [2–12]
 - Suborder / Pobūris SCOPI – kūjagalviniai paukščiai [1–1]

- Family / Šeima **Scopidae** – kūjagalviniai [1–1]
 Suborder / Pobūris CICONIAE – gandriniai paukščiai [20–52]
 Family / Šeima **Ciconiidae** – gandriniai [6–19]
 Tribe / Triba *Mycteriini* – gandrėnai [2–6]
 Tribe / Triba *Ciconiini* – tikrieji gandrai [1–7]
 Tribe / Triba *Leptoptilini* – margieji gandrai [3–6]
 Family / Šeima **Balaenicipitidae** – klumpiasnapiniai [1–1]
 Family / Šeima **Threskiornithidae** – ibiniai [13–32]
 Subfamily / Pošeimis Threskiornithinae – ibiai [12–26]
 Subfamily / Pošeimis Plataleinae – girnovės [1–6]
 Order / Būrys **PHOENICOPTERIFORMES** – flaminginiai paukščiai [3–5]
 Family / Šeima **Phoenicopteridae** – flaminginiai [3–5]
 Order / Būrys **ANSERIFORMES** – žąsiniai paukščiai [43–150]
 Suborder / Pobūris ANHIMAE – pelamedėjiniai paukščiai [2–3]
 Family / Šeima **Anhimidae** – pelamedėjiniai [2–3]
 Suborder / Pobūris ANSERES – žąsiniai paukščiai [41–147]
 Family / Šeima **Anatidae** – antiniai [41–147]
 Subfamily / Pošeimis Anseranatinae – ančiažąsės [1–1]
 Subfamily / Pošeimis Anserinae – žąsys [8–33]
 Tribe / Triba *Dendrocygnini* – medžąsės [2–9]
 Tribe / Triba *Anserini* – žąsys [4–22]
 Tribe / Triba *Cereopsini* – vištinės žąsys [1–1]
 Tribe / Triba *Stictonettini* – šlakuotosios antys [1–1]
 Subfamily / Pošeimis Anatinae – antys [32–113]
 Tribe / Triba *Tadornini* – melsvasparnės žąsys [5–14]
 Tribe / Triba *Tachyerini* – žvynuotosios antys [1–4]
 Tribe / Triba *Cairinini* – muskusinės antys [9–13]
 Tribe / Triba *Merganettini* – andinės antys [1–1]
 Tribe / Triba *Anatini* – plaukiojančiosios antys [4–40]
 Tribe / Triba *Aythya* – nardančiosios antys [2–15]
 Tribe / Triba *Mergini* – dančiasnapiai [7–18]
 Tribe / Triba *Oxyurini* – stačiauodegės [3–8]
 Order / Būrys **FALCONIFORMES** – plėšrieji paukščiai [81–310]
 Suborder / Pobūris CATHARTAE – grifiniai paukščiai [5–7]
 Family / Šeima **Cathartidae** – Naujojo pasaulio grifai [5–7]
 Suborder / Pobūris ACCIPITRES – vanaginiai paukščiai [65–240]
 Family / Šeima **Pandionidae** – žuvininkiniai [1–1]
 Family / Šeima **Accipitridae** – vanaginiai [64–239]
 Suborder / Pobūris SAGITTARII – sekretoriniai paukščiai [1–1]
 Family / Šeima **Sagittariidae** – sekretoriniai [1–1]
 Suborder / Pobūris FALCONES – sakaliniai paukščiai [10–62]
 Family / Šeima **Falconidae** – sakaliniai [10–62]
 Pošeimis Polyborinae – karakaras [6–17]
 Pošeimis Falconinae – sakalai [4–45]
 Order / Būrys **GALLIFORMES** – vištiniai paukščiai [77–283]
 Suborder / Pobūris CRACI – didžiakojiniai paukščiai [18–69]
 Family / Šeima **Megapodiidae** – didžiakojiniai [7–19]
 Family / Šeima **Cracidae** – kraksiniai [11–50]
 Subfamily / Pošeimis Penelopinae – penelopės [7–36]
 Subfamily / Pošeimis Cracinae – kraksai [4–14]
 Suborder / Pobūris PHASIANI – fazaniniai paukščiai [59–214]
 Family / Šeima **Meleagrididae** – kalakutiniai [1–2]

- Family / Šeima **Tetraonidae** – teterviniai [7–18]
 Family / Šeima **Odontophoridae** – Naujojo pasaulio putpelės [9–32]
 Family / Šeima **Phasianidae** – fazaniniai [38–156]
 Subfamily / Pošeimis *Perdicinae* – kurapkos [22–107]
 Subfamily / Pošeimis *Phasianinae* – fazanai [16–49]
 Family / Šeima **Numididae** – patarškiniai [4–6]
 Order / Būrys **OPISTHOCOMIFORMES** – hoacininiai paukščiai [1–1]
 Family / Šeima **Opisthocomidae** – hoacininiai [1–1]
 Order / Būrys **GRUIFORMES** – gerviniai paukščiai [61–207]
 Suborder / Pobūris *MESITORNITHES* – madagaskarinės vištelės [2–3]
 Family / Šeima **Mesitornithidae** – madagaskarinės vištelės [2–3]
 Suborder / Pobūris *TURNICES* – tripirštiniai paukščiai [2–16]
 Family / Šeima **Turnicidae** – tripirštiniai [2–16]
 Suborder / Pobūris *GRUES* – gerviniai paukščiai [4–19]
 Family / Šeima **Gruidae** – gerviniai [4–15]
 Subfamily / Pošeimis *Balearicinae* – vainikuotosios gervės [3–5]
 Subfamily / Pošeimis *Gruinae* – gervės [1–10]
 Family / Šeima **Aramidae** – araminiai [1–1]
 Family / Šeima **Psophiidae** – dūdiniai [1–3]
 Family / Šeima **Rallidae** – vandeninės vištos [33–137]
 Suborder / Pobūris *HELIORNITHES* – skiautėtakojai paukščiai [3–3]
 Family / Šeima **Heliornithidae** – skiautėtakojai [3–3]
 Suborder / Pobūris *RHYNOCHETI* – kaginiai paukščiai [1–1]
 Family / Šeima **Rhynchotidae** – kaginiai [1–1]
 Suborder / Pobūris *EURYPYGAE* – sauliniai paukščiai [1–1]
 Family / Šeima **Eurypygidae** – sauliapaukštiniai [1–1]
 Suborder / Pobūris *CARIAMAE* – kariaminiai paukščiai [2–2]
 Family / Šeima **Cariamidae** – kariaminiai [2–2]
 Suborder / Pobūris *OTIDIDES* – eininiai paukščiai [11–25]
 Family / Šeima **Otididae** – eininiai [11–25]
 Order / Būrys **CHARADRIIFORMES** – sėjikiniai paukščiai [91–344]
 Suborder / Pobūris *CHARADRII* – sėjikiniai paukščiai [60–217]
 Family / Šeima **Jacanidae** – žakaniniai [6–8]
 Family / Šeima **Rostratulidae** – auksuotieji tilvikai [2–2]
 Family / Šeima **Dromadidae** – drominiai [1–1]
 Family / Šeima **Haematopodidae** – jūršarkiniai [1–11]
 Family / Šeima **Ibidorhynchidae** – ibiasnapiniai [1–1]
 Family / Šeima **Recurvirostridae** – avocetiniai [3–7]
 Family / Šeima **Burhinidae** – storkulniniai [2–9]
 Family / Šeima **Glareolidae** – tirkšliniai [6–17]
 Subfamily / Pošeimis *Cursoriinae* – bėgūnėliai [4–9]
 Subfamily / Pošeimis *Glareolinae* – kregždūnės [2–8]
 Family / Šeima **Charadriidae** – sėjikiniai [10–67]
 Subfamily / Pošeimis *Vanellinae* – pempės [2–25]
 Subfamily / Pošeimis *Charadriinae* – sėjikai [7–41]
 Subfamily / Pošeimis *Pluvianellinae* – magelaniniai sėjikai [1–1]
 Family / Šeima **Scolopacidae** – tilvikiniai [24–87]
 Subfamily / Pošeimis *Scolopacinae* – slankos [1–7]
 Subfamily / Pošeimis *Gallinaginae* – perkūno oželiai [4–21]
 Subfamily / Pošeimis *Tringinae* – tulikai [9–30]
 Tribe / Triba *Numeniini* – kuolingos [3–13]
 Tribe / Triba *Tringini* – tulikai [5–16]

- Tribe / Triba *Prosoboniini* – polineziniai tilvikai [1–1]
- Subfamily / Pošeimis Arenariinae – akmenės [1–2]
- Subfamily / Pošeimis Calidrinae – bėgikai [7–24]
- Subfamily / Pošeimis Phalaropodinae – plaukikai [2–3]
- Family / Šeima **Pedionomidae** – australinės klajūnės [1–1]
- Family / Šeima **Thinocoridae** – tinokoriniai [2–4]
- Family / Šeima **Chionidae** – makščiasnapiniai [1–2]
- Suborder / Pobūris LARI – kiriniai paukščiai [20–105]
- Family / Šeima **Stercorariidae** – plėšikiniai [2–7]
- Family / Šeima **Laridae** – kiriniai [7–51]
- Family / Šeima **Sternidae** – žuvėdriniai [10–44]
- Family / Šeima **Rynchopidae** – žirkliasnapiniai [1–3]
- Suborder / Pobūris ALCAE – alkiniai paukščiai [11–22]
- Family / Šeima **Alcidae** – alkiniai [11–22]
- Order / Būrys **PTEROCLIFORMES** – smiltvištiniai paukščiai [2–16]
- Family / Šeima **Pteroclididae** – smiltvištiniai [2–16]
- Order / Būrys **COLUMBIFORMES** – karveliniai paukščiai [42–309]
- Family / Šeima **Columbidae** – karveliniai [42–309]
- Subfamily / Pošeimis Columbinae – karveliai [29–181]
- Subfamily / Pošeimis Otidiphabinae – fazaniniai karveliai [1–1]
- Subfamily / Pošeimis Gourinae – gouros [1–3]
- Subfamily / Pošeimis Didunculinae – pelėdiniai karveliai [1–1]
- Subfamily / Pošeimis Treroninae – žalieji karveliai [10–123]
- Order / Būrys **PSITTACIFORMES** – papūginiai paukščiai [84–361]
- Family / Šeima **Cacatuidae** – kakadu [6–21]
- Subfamily / Pošeimis Calyptorhynchinae – juodieji kakadu [2–6]
- Subfamily / Pošeimis Cacatuinae – baltieji kakadu [3–14]
- Subfamily / Pošeimis Nymphicinae – nimfinės papūgėlės [1–1]
- Family / Šeima **Psittacidae** – papūginiai [78–340]
- Subfamily / Pošeimis Loriinae – lorai [12–54]
- Subfamily / Pošeimis Psittacinae – papūgos [66–286]
- Tribe / Triba *Psittichadini* – šeriagalvės papūgos [1–1]
- Tribe / Triba *Nestorini* – nestorai [1–2]
- Tribe / Triba *Strigopini* – pelėdinės papūgos [1–1]
- Tribe / Triba *Micropsittini* – nykštukinės papūgos [1–6]
- Tribe / Triba *Cyclopsittacini* – figinės papūgos [3–6]
- Tribe / Triba *Platycercini* – rozelos [14–37]
- Tribe / Triba *Psittaculini* – žieduotosios papūgos [12–67]
- Tribe / Triba *Psittacini* – pilkosios papūgos [3–12]
- Tribe / Triba *Arini* – aros [30–154]
- Order / Būrys **CUCULIFORMES** – gegutiniai paukščiai [34–159]
- Suborder / Pobūris MUSOPHAGAE – turakiniai paukščiai [6–23]
- Family / Šeima **Musophagidae** – turakiniai [6–23]
- Subfamily / Pošeimis Corythaeolinae – mėlynieji turakai [1–1]
- Subfamily / Pošeimis Musophaginae – tikrieji turakai [3–17]
- Subfamily / Pošeimis Criniferinae – bananlesiai [2–5]
- Suborder / Pobūris CUCULI – gegutiniai paukščiai [28–136]
- Family / Šeima **Cuculidae** – gegutiniai [28–136]
- Subfamily / Pošeimis Cuculinae – tikrosios gegutės [12–50]
- Subfamily / Pošeimis Phaenicophaeinae – krūmyninės gegutės [4–26]
- Tribe / Triba *Phaenicophaeini* – krūmyninės gegutės [3–16]
- Tribe / Triba *Couini* – madagaskarinės gegutės [1–10]

- Subfamily / Pošeimis Centropodinae – pentinuotosios gegutės [1–28]
- Subfamily / Pošeimis Coccozinae – amerikinės gegutės [4–18]
- Subfamily / Pošeimis Crotophaginae – vikšralesės gegutės [2–4]
- Subfamily / Pošeimis Neomorphinae – dirvinės gegutės [5–10]
- Order / Būrys **STRIGIFORMES** – pelėdiniai paukščiai [27–214]
- Family / Šeima **Tytonidae** – liepsnotosios pelėdos [2–17]
- Subfamily / Pošeimis Tytoninae – liepsnotosios pelėdos [1–15]
- Subfamily / Pošeimis Phodilinae – kaukėtosios pelėdos [1–2]
- Family / Šeima **Strigidae** – pelėdiniai [25–191]
- Subfamily / Pošeimis Striginae – pelėdos [13–119]
- Tribe / Triba *Otini* – apuokėliai [5–68]
- Tribe / Triba *Bubonini* – didieji apuokai [4–25]
- Tribe / Triba *Strigini* – pelėdos [4–24]
- Subfamily / Pošeimis Surniinae – raibosios pelėdos [9–69]
- Tribe / Triba *Surniini* – raibosios pelėdos [5–39]
- Tribe / Triba *Aegoliini* – lututės [1–4]
- Tribe / Triba *Ninoxini* – aštrianagės pelėdos [3–26]
- Subfamily / Pošeimis Asioninae – ausuotosios pelėdos [3–9]
- Order / Būrys **CAPRIMULGIFORMES** – lėliniai paukščiai [20–120]
- Suborder / Pobūris STEATORNITHES – guachariniai paukščiai [1–1]
- Family / Šeima **Steatornithidae** – guachariniai [1–1]
- Suborder / Pobūris CAPRIMULGI – lėliniai paukščiai [19–119]
- Family / Šeima **Aegothelidae** – pelėdiniai varliažiočiai [1–9]
- Family / Šeima **Podargidae** – pelėdiniai lėliai [2–12]
- Subfamily / Pošeimis Podarginae – pelėdiniai lėliai [1–3]
- Subfamily / Pošeimis Batrachostominae – azijiniai varliažiočiai [1–9]
- Family / Šeima **Nyctibiidae** – didlėliniai [1–7]
- Family / Šeima **Caprimulgidae** – lėliniai [15–91]
- Subfamily / Pošeimis Chordeilinae – sutemų lėliai [4–10]
- Subfamily / Pošeimis Caprimulginae – tikrieji lėliai [11–81]
- Order / Būrys **APODIFORMES** – čiurliniai paukščiai [122–429]
- Suborder / Pobūris APODI – čiurliniai paukščiai [19–92]
- Family / Šeima **Apodidae** – čiurliniai [19–92]
- Subfamily / Pošeimis Cypseloidinae – amerikiniai čiurliai [2–13]
- Subfamily / Pošeimis Apodinae – tikrieji čiurliai [17–79]
- Tribe / Triba *Collocaliini* – salanganos [4–28]
- Tribe / Triba *Chaeturini* – cheturos [7–24]
- Tribe / Triba *Apodini* – tikrieji čiurliai [6–27]
- Family / Šeima **Hemiprocnidae** – kuoduotieji čiurliai [1–4]
- Suborder / Pobūris TROCHILI – kolibriniai paukščiai [102–333]
- Family / Šeima **Trochilidae** – kolibriniai [102–333]
- Subfamily / Pošeimis Phaethornithinae – saulėtieji kolibrai [6–35]
- Subfamily / Pošeimis Trochilinae – tikrieji kolibrai [96–298]
- Order / Būrys **COLIIFORMES** – peliniai paukščiai [2–6]
- Family / Šeima **Coliidae** – peliniai [2–6]
- Subfamily / Pošeimis Coliinae – tikrieji pelėpaukščiai [1–4]
- Subfamily / Pošeimis Urocoliinae – pilkieji pelėpaukščiai [1–2]
- Order / Būrys **TROGONIFORMES** – trogoniniai paukščiai [8–39]
- Family / Šeima **Trogonidae** – trogoniniai [8–39]
- Subfamily / Pošeimis Apalodermatinae – afrikiniai trogonai [1–3]
- Subfamily / Pošeimis Harpactinae – azijiniai trogonai [2–12]
- Subfamily / Pošeimis Trogoninae – amerikiniai trogonai [5–24]

- Order / Būrys **CORACIIFORMES** – žalvarniniai paukščiai [50–215]
 Suborder / Pobūris **ALCEDINES** – tulžiniai paukščiai [24–107]
 Family / Šeima **Alcedinidae** – tulžiniai [17–92]
 Subfamily / Pošeimis *Halcyoninae* – halcionai [12–59]
 Subfamily / Pošeimis *Alcedininae* – tulžiai [2–24]
 Subfamily / Pošeimis *Cerylinae* – margieji tulžiai [3–9]
 Family / Šeima **Todidae** – todiniai [1–5]
 Family / Šeima **Momotidae** – momotiniai [6–10]
 Suborder / Pobūris **MEROPES** – bitininkiniai paukščiai [3–25]
 Family / Šeima **Meropidae** – bitininkiniai [3–25]
 Suborder / Pobūris **CORACII** – žalvarniniai paukščiai [6–18]
 Family / Šeima **Coraciidae** – žalvarniniai [2–12]
 Family / Šeima **Brachypteraciidae** – dirviniai žalvarniai [3–5]
 Family / Šeima **Leptosomidae** – kuroliniai [1–1]
 Suborder / Pobūris **BUCEROTES** – ragasnapiai paukščiai [17–65]
 Family / Šeima **Upupidae** – kukutiniai [1–1]
 Family / Šeima **Phoeniculidae** – kopikiniai kukučiai [2–8]
 Subfamily / Pošeimis *Phoeniculinae* – tikrieji kopikiniai kukučiai [1–5]
 Subfamily / Pošeimis *Rhinopomastinae* – tamsieji kopikiniai kukučiai [1–3]
 Family / Šeima **Bucerotidae** – ragasnapiniai [14–56]
 Subfamily / Pošeimis *Bucorvinae* – dirviniai ragasnapiniai [1–2]
 Subfamily / Pošeimis *Bucerotinae* – jaučiaragiai [13–54]
 Order / Būrys **GALBULIFORMES** – žakamariniai paukščiai [17–54]
 Family / Šeima **Galbulidae** – žakamariniai [5–18]
 Family / Šeima **Bucconidae** – tingiapaukštiniai [12–36]
 Order / Būrys **PICIFORMES** – geniniai paukščiai [51–350]
 Family / Šeima **Capitonidae** – ūsapaukštiniai [13–83]
 Subfamily / Pošeimis *Trachyphoninae* – trachifonai [1–5]
 Subfamily / Pošeimis *Lybiinae* – libiai [6–36]
 Subfamily / Pošeimis *Calorhamphinae* – rudieji ūsageniai [1–1]
 Subfamily / Pošeimis *Megalaimatinae* – megalaimos [2–25]
 Subfamily / Pošeimis *Capitoninae* – kapitai [2–14]
 Subfamily / Pošeimis *Semnornithinae* – netikrieji amerikiniai ūsageniai [1–2]
 Family / Šeima **Ramphastidae** – tukaniniai [6–34]
 Family / Šeima **Indicatoridae** – medpaukštiniai [4–17]
 Subfamily / Pošeimis *Prodotiscinae* – plonasnapiai medpaukščiai [2–5]
 Subfamily / Pošeimis *Indicatorinae* – tikrieji medpaukščiai [2–12]
 Family / Šeima **Picidae** – geniniai [28–216]
 Subfamily / Pošeimis *Jynginae* – grąžiagalvės [1–2]
 Subfamily / Pošeimis *Picumninae* – geneliai [3–31]
 Tribe / Triba *Picumnini* – geneliai [2–30]
 Tribe / Triba *Nesocitini* – antiliniai geneliai [1–1]
 Subfamily / Pošeimis *Picinae* – geniai [24–183]
 Tribe / Triba *Melanerpini* – tamsianugariai geniai [3–27]
 Tribe / Triba *Campetherini* – kampeteros [5–61]
 Tribe / Triba *Colaptini* – ylasnapiai geniai [4–43]
 Tribe / Triba *Campephilini* – didieji juodieji geniai [2–18]
 Tribe / Triba *Picini* – tikrieji azijiniai geniai [7–26]
 Tribe / Triba *Meiglyptini* – netikrieji azijiniai geniai [3–8]
 Order / Būrys **PASSERIFORMES** – žvirbliniai paukščiai [1266–6005]
 Suborder / Pobūris **EURLAIMI** – plačiažiotiniai paukščiai [12–49]
 Family / Šeima **Eurylaimidae** – plačiažiotiniai [9–15]

- Subfamily / Pošeimis Smithornithinae – tikrieji afrikiniai plačiažiočiai [1–3]
- Subfamily / Pošeimis Calyptomeninae – žalieji azijiniai plačiažiočiai [1–3]
- Subfamily / Pošeimis Eurylaiminae – auksiniai azijiniai plačiažiočiai [6–8]
- Subfamily / Pošeimis Pseudocalyptomeninae – Grauerio plačiažiočiai [1–1]
- Family / Šeima **Philepittidae** – madagaskarinės pitos [2–4]
- Family / Šeima **Pittidae** – pitiniai [1–30]
- Suborder / Pobūris FURNARII – krosniniai paukščiai [135–646]
- Family / Šeima **Furnariidae** – krosniniai [56–239]
- Family / Šeima **Dendrocolaptidae** – kopikiniai [13–56]
- Family / Šeima **Thamnophilidae** – tikrosios skruzdlesės [46–218]
- Family / Šeima **Formicariidae** – dirvinės skruzdlesės [7–65]
- Family / Šeima **Conopophagidae** – uodlesiniai [1–8]
- Family / Šeima **Rhinocryptidae** – topakuliniai [12–60]
- Suborder / Pobūris TYRANNI – tironiniai paukščiai [151–564]
- Family / Šeima **Cotingidae** – kotinginiai [29–71]
- Family / Šeima **Pipridae** – pipriniai [18–58]
- Family / Šeima **Tyrannidae** – tironiniai [104–435]
- Subfamily / Pošeimis Elaeniinae – elenijos [43–209]
- Tribe / Triba *Elaeniini* – elenijos [30–136]
- Tribe / Triba *Platyrrhyni* – plačiasnapiai tironai [13–73]
- Subfamily / Pošeimis Fluvicolinae – dirviniai tironai [38–130]
- Tribe / Triba *Contopini* – piviai [14–58]
- Tribe / Triba *Fluvicolini* – vandeniniai tironai [24–72]
- Subfamily / Pošeimis Tyranninae – tironai [20–75]
- Tribe / Triba *Tyrannini* – tironai [12–34]
- Tribe / Triba *Attilini* – atilos [8–41]
- Subfamily / Pošeimis Tityrinae – tityros [3–21]
- Suborder / Pobūris ACANTHISITTAE – Naujosios Zelandijos pitiniai paukščiai [2–3]
- Family / Šeima **Acanthisittidae (Xenicidae)** – Naujosios Zelandijos pitos [2–3]
- Suborder / Pobūris MENURAE – lyrauodeginiai paukščiai [2–4]
- Family / Šeima **Atrichornithidae** – atrichorniniai [1–2]
- Family / Šeima **Menuridae** – lyrauodeginiai [1–2]
- Suborder / Pobūris OSCINES – tikrieji giesmininkai [964–4739]
- Family / Šeima **Alaudidae** – vieversiniai [21–95]
- Family / Šeima **Hirundinidae** – kregždiniai [19–83]
- Subfamily / Pošeimis Pseudochelidoninae – upinės kregždės [1–2]
- Subfamily / Pošeimis Hirundininae – tikrosios kregždės [18–81]
- Family / Šeima **Motacillidae** – kieliniai [6–65]
- Family / Šeima **Campephagidae** – vikšralesiniai [9–86]
- Family / Šeima **Pycnonotidae** – bulbiuliniai [27–138]
- Family / Šeima **Chloropseidae** – lapinukiniai [1–11]
- Family / Šeima **Irenidae** – ireniniai [1–2]
- Family / Šeima **Aegithinidae** – joriniai [1–4]
- Family / Šeima **Ptilogonatidae** – šilkinės musinukės [3–4]
- Family / Šeima **Bombycillidae** – svirbeliniai [1–3]
- Family / Šeima **Hypocoliidae** – medšarkiniai svirbeliai [1–1]
- Family / Šeima **Dulidae** – palminiai čiauškučiai [1–1]
- Family / Šeima **Cinclidae** – vandeniniai strazdai [1–5]
- Family / Šeima **Troglodytidae** – karietaitiniai [17–86]
- Family / Šeima **Mimidae** – strazdai mėgdžiotojai [11–34]
- Family / Šeima **Prunellidae** – erškėtžvirbliniai [1–13]
- Family / Šeima **Turdidae** – strazdiniai [60–336]

- Subfamily / Pošeimis Myadestinae – strazdai atsiskyrėliai [5–20]
 Subfamily / Pošeimis Turdinae – tikrieji strazdai [15–135]
 Subfamily / Pošeimis Saxicolinae – kiauliukės [40–183]
 Tribe / Triba *Saxicolini* – kiauliukės [39–176]
 Tribe / Triba *Enicurini* – šakotuodegiai strazdai [1–7]
 Family / Šeima **Muscicapidae** – musinukiniai (Senojo pasaulio musinukės) [18–116]
 Family / Šeima **Platysteiridae** – afrikinės musinukės [6–30]
 Family / Šeima **Rhipiduridae** – skėstauodegės musinukės [1–44]
 Family / Šeima **Monarchidae** – monarchiniai [18–97]
 Family / Šeima **Regulidae** – nykštukiniai [1–6]
 Family / Šeima **Polioptilidae** – mašalinukiniai [3–18]
 Family / Šeima **Cisticolidae** – cistikoliniai [27–146]
 Family / Šeima **Sylviidae** – devynbalsiniai [42–269]
 Subfamily / Pošeimis Megalurinae – žolinukai [9–20]
 Subfamily / Pošeimis Acrocephalinae – nendrinukės [23–128]
 Subfamily / Pošeimis Phylloscopinae – tikrosios pečialindos [9–99]
 Subfamily / Pošeimis Sylviinae – tikrosios devynbalsės [1–25]
 Family / Šeima **Picathartidae** – plikosios varnos [1–2]
 Family / Šeima **Timaliidae** – timalijiniai [84–310]
 Family / Šeima **Paradoxornithidae (Panuridae)** – storasnapiniai [3–21]
 Family / Šeima **Pomatostomidae** – ylasnapiniai [1–5]
 Family / Šeima **Orthonychidae** – čaučiliniai [1–3]
 Family / Šeima **Eupetidae** – eupetidiniai [7–18]
 Family / Šeima **Pachycephalidae** – švilpikiniai [12–56]
 Family / Šeima **Petroicidae** – australazijinės liepsnelės [14–46]
 Subfamily / Pošeimis Drymodinae – strazdinės liepsnelės [2–4]
 Subfamily / Pošeimis Eopsaltriinae – geltonosios liepsnelės [7–21]
 Subfamily / Pošeimis Petroicinae – dėmėtakaktės liepsnelės [5–21]
 Family / Šeima **Maluridae** – australinės karietaitės [5–27]
 Subfamily / Pošeimis Malurinae – malurai [4–17]
 Subfamily / Pošeimis Amytornithinae – pievinės karietaitės [1–10]
 Family / Šeima **Dasyornithidae** – šeriasnapiniai [1–3]
 Family / Šeima **Acanthizidae** – australiniai spygliasnapiai [14–63]
 Subfamily / Pošeimis Sericornithinae – serikorniai [10–27]
 Subfamily / Pošeimis Acanthizinae – spygliasnapiai [4–36]
 Family / Šeima **Epthianuridae** – medšarkinės kielės [2–5]
 Family / Šeima **Neosittidae** – siteliniai [1–2]
 Family / Šeima **Climacteridae** – australazijiniai lipučiai [2–7]
 Family / Šeima **Paridae** – zyliniai [9–56]
 Family / Šeima **Remizidae** – remeziniai [5–13]
 Family / Šeima **Aegithalidae** – ilgauodegės zylės [4–13]
 Family / Šeima **Sittidae** – bukutiniai [1–27]
 Family / Šeima **Tichodromadidae** – lipikiniai [1–1]
 Family / Šeima **Certhiidae** – liputiniai [2–10]
 Subfamily / Pošeimis Certhiinae – šiauriniai lipučiai [1–9]
 Subfamily / Pošeimis Salpornithinae – dėmėtieji lipučiai [1–1]
 Family / Šeima **Rhabdornithidae** – filipininiai lipučiai [1–3]
 Family / Šeima **Nectariniidae** – nektarininiai [16–132]
 Family / Šeima **Melanocharitidae** – vaislesiniai [4–10]
 Family / Šeima **Paramythiidae** – paramitidiniai [2–2]
 Family / Šeima **Dicaeidae** – žiedsiurbiniai [2–44]
 Family / Šeima **Pardalotidae** – vaivorykštiniai paukščiai [1–4]

- Family / Šeima **Zosteropidae** – baltavokiniai [14–99]
Subfamily / Pošeimis Zosteropinae – baltavokiai [13–98]
Subfamily / Pošeimis Hypocryptadiinae – cinamoniniai baltavokiai [1–1]
Family / Šeima **Promeropidae** – cukrapaukštiniai [1–2]
Family / Šeima **Meliphagidae** – medsiurbiniai [42–175]
Family / Šeima **Oriolidae** – volunginiai [2–30]
Family / Šeima **Laniidae** – medšarkiniai [3–31]
Subfamily / Pošeimis Laniinae – tikrosios medšarkės [3–31]
Family / Šeima **Malaconotidae** – krūmyninės medšarkės [8–50]
Family / Šeima **Prionopidae** – šalminės medšarkės [1–8]
Family / Šeima **Vangidae** – vanginiai [12–15]
Family / Šeima **Dicruridae** – dronginiai [2–26]
Family / Šeima **Callaeidae** – jojikiniai [1–3]
Family / Šeima **Notiomystidae** – siuvėjiniai [1–1]
Family / Šeima **Grallinidae** – gralininiai [1–2]
Family / Šeima **Struthideidae** – apaštaliniai [2–2]
Family / Šeima **Artamidae** – artaminiai [1–11]
Family / Šeima **Cracticidae** – fleitininkiniai [3–13]
Family / Šeima **Pityriaseidae** – šeriutosios medšarkės [1–1]
Family / Šeima **Ptilonorhynchidae** – palapinukiniai [8–20]
Family / Šeima **Paradisaeidae** – rojiniai paukščiai [16–42]
Subfamily / Pošeimis Cnemophilinae – knemofilai [2–3]
Subfamily / Pošeimis Paradisaeinae – rojiniai paukščiai [14–40]
Family / Šeima **Corvidae** – varniniai [25–123]
Family / Šeima **Buphagidae** – buivoliniai varnėnai [1–2]
Family / Šeima **Sturnidae** – varnėniniai [31–118]
Family / Šeima **Passeridae** – žvirbliniai [6–40]
Family / Šeima **Ploceidae** – audėjiniai [17–118]
Subfamily / Pošeimis Bubalornithinae – buivoliniai audėjai [2–3]
Subfamily / Pošeimis Plocepasserinae – audėjiniai žvirbliai [5–10]
Subfamily / Pošeimis Ploceinae – tikrieji audėjai [10–105]
Family / Šeima **Viduidae** – našlytiniai [2–21]
Family / Šeima **Estrildidae** – astrildiniai [32–143]
Subfamily / Pošeimis Estrildinae – tikrosios astrildos [20–75]
Subfamily / Pošeimis Erythrurinae – papūginės amadinės [1–13]
Subfamily / Pošeimis Lonchurinae – tikrosios munijos [11–55]
Family / Šeima **Vireonidae** – vireoniniai [4–52]
Family / Šeima **Fringillidae** – kikiliniai [30–152]
Subfamily / Pošeimis Fringillinae – kikiliai [1–3]
Subfamily / Pošeimis Carduelinae – čivyliai [29–149]
Family / Šeima **Drepanididae** – dalgiasnapiniai [19–34]
Family / Šeima **Peucedramidae** – žalsvieji parulidiniai [1–1]
Family / Šeima **Parulidae** – parulidiniai [25–117]
Family / Šeima **Cardinalidae** – kardinoliniai [11–42]
Family / Šeima **Thraupidae** – tanagriniai [64–286]
Family / Šeima **Emberizidae** – startiniai [76–334]
Family / Šeima **Icteridae** – trupialiniai [31–112]

Mečislovas Žalakevičius

**PASAULIO NAUJŲ PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ
LIETUVIŠKI PAVADINIMAI, DABARTINĖ TAK-
SONOMIJA IR STATISTIKA**

S a n t r a u k a

Straipsnyje pateiktos 84 naujos pasaulio paukščių rūšys po atliktos jų rūšių, porūšių ir rūšių kompleksų revizijos, taksonomija bei rūšių pavadinimai lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Lietuviški paukščių pavadinimai sukurti bei pateikiami pirmą kartą, taip pat nurodytas šių rūšių ir porūšių paplitimas. Pateiktas naujasis pasaulio paukščių rūšių skaičius nurodant gentis, šeimas, tribas, pobūrius ir būrius, apimantis naujas aprašytas paukščių rūšis.

Raktažodžiai: naujos rūšys, paukščių taksonomija, lietuviški pavadinimai